

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES

NOVEDAD



FLOORS FOR REAL LIFE



No es tan solo vinilo, es Pergo

Un suelo de vinilo Pergo no es solo una gran elección por el aspecto. También es muy duradero, ofrece aislamiento acústico y es muy agradable de pisar.

Pergo es reconocido por su altísima calidad y un diseño que marca tendencia, una reputación que se remonta a la invención del suelo laminado. Con la introducción de

nuestra nueva colección de 14 diseños de suelo de vinilo, puede tener la seguridad de que es tan bonito, duradero y fácil de instalar como cabría esperar de Pergo.



PIZARRA NEGRA V0220-30015

PÁGINA DE CUBIERTA: ROBLE PLATA V0201-30009

ROBLE PLATA V0201-30009

Suelos para una vida activa

Los suelos de vinilo Pergo pueden soportar un golpe o dos. En realidad, es tan solo un decir. La superficie sólida y duradera hace que el vinilo sea la opción ideal para espacios que se utilizan de forma intensiva, y ofrece un suelo atractivo durante muchos años.

Los suelos de vinilo también proporcionan una experiencia silenciosa y confortable al andar, con una reducción del ruido de las pisadas y un incremento del confort. Pero hay más: El vinilo es resistente a la humedad, por lo que es una fantástica alternativa para las cocinas, donde el suelo no solo tiene que ser atractivo sino también práctico. Además, como el vinilo es un buen conductor térmico, estos suelos también están perfectamente indicados para la instalación de calefacción por suelo radiante.

Nos encantan los niños. Un suelo de vinilo está hecho pensando en ellos y en sus ganas de jugar. Además de poder soportar casi cualquier aventura imaginable, también es fácil de limpiar en caso de que se produzcan accidentes. Gracias a la superficie sellada y a una capa protectora, la suciedad no puede penetrar en el suelo, y cualquier mancha puede eliminarse tan solo con agua.

LOSETA PIEL NEGRA V0115-30013






Llueva o salga el sol

El vinilo prácticamente no tiene límites en cuanto al diseño.

Y lo mismo ocurre con la durabilidad, por lo que los suelos de vinilo Pergo son ideales para vestíbulos u otras zonas de gran desgaste.



PIZARRA NEGRA V0220-30015



El suelo perfecto para una zona
de juegos

Suelos cómodos y de calidad
con todas las ventajas del vinilo



ROBLE NEGRO CLÁSICO V0201-30003

Una cálida bienvenida

Los suelos de vinilo Pergo no solo crean un ambiente suave y acogedor, sino que también están perfectamente indicados para la instalación de calefacción por suelo radiante.





Disfrute

de las ventajas
del vinilo Pergo

Con el vinilo, el aspecto de un suelo no tiene límites. Debido a la versatilidad del material podemos ofrecer una amplia gama de diseños, cada uno con su propio estilo, gracias a los detalles realistas, el tacto de la estructura y las sorprendentes combinaciones de colores.

Acabados y texturas sorprendentes

Inspirados en el toque natural de la madera, el cuero o el cemento en bruto, nuestros 14 diseños le permiten acentuar el ambiente de su hogar de la forma que desee. Los suelos Pergo Premium también disponen de un auténtico bisel en V exclusivo. Los biseles son posibles gracias a una tecnología patentada y ayudan a definir los laterales de cada plancha, de modo que el suelo de vinilo adquiere un toque auténtico característico.

100% resistentes a la humedad

Los suelos de vinilo Pergo se fabrican de un material sintético de alta calidad, lo que significa que el suelo es resistente a la humedad. Por lo tanto, un suelo de vinilo es ideal para cocinas y otras zonas con niveles elevados de humedad. Al ser resistentes a la humedad, los suelos son fáciles de limpiar. Gracias a un revestimiento protector y a una superficie sellada, la suciedad se puede eliminar fregando, de modo que el suelo no solo mantiene un aspecto estupendo, sino también limpio.

Nuestras variedades de vinilo

Los suelos de vinilo Pergo están disponibles en dos niveles de calidad: Premium y Optimum. Los suelos Premium tienen bisel en V y están fabricados con dos baldosas en cada plancha, con lo cual se logra una instalación rápida, eficiente y estable. Simplemente hay que realizar la unión de las planchas mediante el revolucionario sistema de clic, PerfectFold™ 3.0. Si prefiere un suelo encolado, nuestros suelos Optimum, destinados al mercado profesional, son la mejor alternativa.



ROBLE BLANCO CLÁSICO V0201-30002

premium, clic



ROBLE BLANCO CLÁSICO V0101-30002

optimum, cola

optimum

Capa de desgaste muy resistente para uso profesional.
Un suelo encolado sin biseles.

premium

La opción ideal para el uso residencial.
Con biseles y sistema de unión PerfectFold™ 3.0 para una fácil instalación.



diseño en baldosas

Los suelos Pergo Premium incorporan dos baldosas en cada plancha.
De este modo la instalación se realiza de forma rápida y eficiente, con un resultado perfecto.

optimum | cola | 610 x 305 x 2,5 mm | capa de desgaste 0,55 mm


premium | clic | 1225 x 303 x 5 mm | capa de desgaste 0,3 mm | bisel en los 4 lados



CEMENTO GRIS
■ V0115-30014
■ V0220-30014



PIZARRA NEGRA
■ V0115-30015
■ V0220-30015



LOSETA PIEL NEGRA
■ V0115-30013
■ V0220-30013

diseño de la plancha

optimum | cola | 1219 x 184 x 2,5 mm | capa de desgaste 0,55 mm

premium | clic | 1225 x 178 x 5 mm | capa de desgaste 0,3 mm | bisel en los 4 lados



ROBLE BLANCO CLÁSICO
■ V0101-30002
■ V0201-30002



ROBLE PLATA
■ V0101-30009
■ V0201-30009



ROBLE BEIGE RÚSTICO
■ V0101-30011
■ V0201-30011



ROBLE NATURAL CLÁSICO
■ V0101-30006
■ V0201-30006



ROBLE NATURAL RECUPERADO
■ V0101-30004
■ V0201-30004



ROBLE NATURAL
■ V0101-30010
■ V0201-30010



ROBLE DORADO RÚSTICO
■ V0101-30008
■ V0201-30008



NOGAL
■ V0101-30007
■ V0201-30007



PINO GRIS RÚSTICO
■ V0101-30012
■ V0201-30012



ROBLE GRIS CLÁSICO
■ V0101-30001
■ V0201-30001




ROBLE NEGRO CLÁSICO
■ V0101-30003
■ V0201-30003

Instalación un
30%
más rápida

premium – fácil de encajar

Nuestros suelos de vinilo Premium incorporan PerfectFold™ 3.0, un sistema de unión en clic que hace que la instalación sea más rápida y sencilla que nunca. Basta con encajar entre sí las planchas de suelo flexibles utilizando el método que mejor se adapte a sus necesidades. Y si aun así necesita ajustar el tamaño de los tablonés, puede cortarlos con un pequeño cutter.




Hacia abajo

El método ideal para una rápida instalación en una gran superficie. Efectúe la unión en clic de la plancha por su lado más largo, deslícelo hasta que coincida con el extremo de la plancha previamente instalado y ejerza presión hacia abajo.



En ángulo

El método ideal para la instalación de la primera fila de planchas. Simplemente realice la unión en clic de los tablonés por el extremo corto.



Inserción horizontal

A diferencia de muchas otras marcas, los suelos de vinilo Pergo también se pueden insertar horizontalmente. Una opción muy práctica para lugares donde es difícil o imposible inclinar las planchas (cuando se instala la última fila de planchas, o bajo marcos de puertas y radiadores).

Fácil instalación

optimum – fácil de encolar

Para instalar suelos Pergo Optimum, recomendamos comenzar con un subsuelo nivelado y utilizar cola para vinilo Pergo. Esta cola es de la máxima calidad y se ha desarrollado especialmente para los suelos de vinilo Pergo.

accesorios

Imagen completa


Cuando hablamos de suelos, la verdadera belleza la encontramos en los detalles. Es por ello que ofrecemos mucho más que bonitas planchas y baldosas. Los zócalos, los perfiles, los productos de mantenimiento y las herramientas necesarias para instalar el suelo son parte de la solución que convierte a su suelo en una parte integral de la decoración de su hogar.

Son muy pocos los fabricantes que pueden ofrecer el mismo servicio integral que ofrece Pergo. Sabemos que un suelo no es solo el suelo, y asumir la responsabilidad de todos los componentes nos permite garantizar la calidad total de su suelo.

En nuestra gama de accesorios de vinilo encontrará productos de tres categorías distintas: estética, instalación y mantenimiento. Todos los accesorios se han diseñado para mejorar el aspecto y la duración de su suelo Pergo.

**AÑADA
LOS TOQUES
FINALES**

estética




Rodapié, pintable

PGVSKRPAINT

Zócalos resistentes a la humedad que se pueden pintar, para ocultar las juntas de expansión y proteger las paredes

2400 x 10 x 55 mm
Resistente a la humedad




Perfil multifuncional, aluminio

PGPRGOLD, dorado
PGPRBRON, bronce
PGPRSILV, plata

El perfil multifuncional Pergo puede compensar las diferencias de altura para lograr una transición fluida a cualquier otro tipo de suelo

1860 x 10 x 47 mm
Color: dorado, bronce, plata
Superficie: aluminio




Junta terminal, aluminio

PGVENPSILV

Para la gama Premium

2700 x 5 x 21 mm
Superficie: aluminio




Cantonera de escalón

PGVSTPCLICKSILV

Para la gama Premium de 5 mm, instalación flotante

2500 x 15 x 22 mm




Cantonera de escalón, plana

PGVSTPGLUESILV

Para la gama Optimum, vinilo encolado de 2,5 mm

2500 x 24 x 40 mm




Cantonera de escalón, interna

PGVSTPINGLUESILV

Para la gama Optimum, vinilo encolado de 2,5 mm

2500 x 25 x 25 mm



instalación



premium

Subsuelo

PGVUDL10

Una capa de subsuelo especialmente desarrollado para los suelos Pergo Premium, concebido para absorber el ruido, contribuir a nivelar el suelo y evitar irregularidades

1,18 x 8,5 m = 10 m²

Espesor	1,5 mm
Reducción del ruido al andar	
Aislamiento al ruido de impactos	$\Delta L_w = 20$ dB $\Delta L_w = 10$ dB
Resistencia al vapor de agua	
Resistencia térmica (m ² K/W)	0,043



optimum

Cola

PGVGLUE6, 6 kg
PGVGLUE15, 15 kg

Cola profesional especialmente desarrollada para los suelos Pergo Optimum que se extiende fácilmente, garantiza una rápida adhesión y ofrece la máxima resistencia



optimum

Llana para la cola

PGVA2

mantenimiento



All round Floor cleaner

PGCLEANALL1000

Especialmente desarrollado para la limpieza de suelos de vinilo, laminado y madera. Ideal para eliminar la suciedad, los restos de grasa y las marcas de los tacones, así como para la limpieza diaria.

1000 ml



Kit de limpieza

PGCLEANKIT

Juego de mopa de alta calidad con mango ergonómico extralargo y portamopa con práctico cierre Velcro para fijar la mopa.

Recambio para la mopa

PGLCLEANMOP

Guía técnica

Características

	optimum	premium
Capa de poliuretano	•	•
Método de instalación	Encolado	Clic
Resistente a la humedad	•	•
Espesor	2,5 mm	5 mm
Garantía contra el desgaste (uso residencial)	20 años	20 años

Información técnica

Método de prueba/norma

		optimum	premium
Clase de uso	ISO 10582/PREN 16511	33 - 42	32 (residencial 23)
Vinilo	EN 649	Heterogénea	Heterogénea
Espesor de la capa de desgaste	EN 429	0,55 mm	0,3 mm
Resistencia a la patas de los muebles	EN 424	Ningún daño	Ningún daño
Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina	ISO 4918	Ningún daño	Instalar una esterilla adecuada
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Reducción del ruido de los impactos	ISO 717-1	2dB	6 dB
Resistencia térmica	EN 12667	0,0132 m² K/W	0,013 m² K/W
Emisión de formaldehído	EN 717-1	<E1	<E1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS	Clase DS
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9

optimum

	longitud	anchura	espesor	lamas/paquete	m²/paquete	paquete/palet	m²/palet
V0101-xxxxx	1219	184	2,5	15	3,37	60	202,06
V0115-xxxxx	610	305	2,5	15	2,79	60	167,23

premium

	longitud	anchura	espesor	lamas/paquete	m²/paquete	paquete/palet	m²/palet
V0201-xxxxx	1225	178	5	7	1,53	60	91,56
V0220-xxxxx	1225	303	5	5	1,86	50	92,88

Instrucciones de limpieza

Mantenimiento general

Convivir con suelos de vinilo es de lo más práctico, pero como sucede con la mayoría de las cosas, para mantener su belleza necesitan una limpieza regular. El revestimiento de la capa superior elimina la necesidad de realizar tratamientos adicionales después de la instalación, y el suelo se puede limpiar fácilmente con escoba, aspirador o una fregona húmeda. Le recomendamos que utilice únicamente productos de mantenimiento suaves, como el limpiador Pergo All round Floor Cleaner. No vierta agua al suelo ni deje agua encharcada en el suelo.

Limpieza y mantenimiento periódicos

Limpie el suelo regularmente con escoba, aspirador o una fregona húmeda. Retire siempre inmediatamente del suelo los restos de arena, objetos cortantes, agentes que manchen, humedad o sustancias agresivas. **TENGA EN CUENTA:** Nunca utilice productos de limpieza agresivos, jabón o limpiadores abrasivos, ni limpiadores que contengan aceites o cera.

Eliminación de manchas

Elimine las manchas lo antes posible. Cuanto más tiempo permanezcan en el suelo los materiales derramados más probabilidades hay de que el suelo quede manchado permanentemente. Las manchas persistentes pueden eliminarse utilizando el limpiador All round Floor Cleaner. Una forma eficaz de eliminar las manchas difíciles es aplicando hielo hasta que el material sea lo suficiente quebradizo como para desprenderse y luego retirar cualquier resto con un agente limpiador adecuado para vinilo. Si esto no es suficiente, puede que deba sustituir la plancha o baldosa.

Limpieza industrial

Para aplicaciones comerciales, puede que deba utilizarse un sellador de PU adecuado para mejorar la resistencia al desgaste y las propiedades de limpieza del suelo. Siga siempre las instrucciones del fabricante.

Los secretos técnicos que hay detrás de la calidad del vinilo Pergo



- 1 Capa de PUR resistente al desgaste y los arañazos
- 2 Capa de desgaste de vinilo transparente
- 3 Capa decorativa de vinilo impreso
- 4 Capa central de vinilo



Ruedas de mobiliario de oficina

El vinilo Pergo se ha diseñado para soportar el uso de ruedas de mobiliario de oficina. El diseño multicapa en combinación con las propiedades del núcleo impiden la formación de hendiduras.



Fácil instalación

Gracias al sistema PerfectFold™ 3.0 la instalación se realiza de forma rápida y sencilla. Basta con encajar las planchas en su sitio utilizando uno de los tres métodos y en un abrir y cerrar de ojos ya habrá terminado.



Reducción del nivel sonoro

El suelo de vinilo blando reduce el ruido de las pisadas y ofrece una experiencia silenciosa y confortable al andar.



Protección frente al desgaste

La superficie de vinilo de Pergo ofrece un acabado del suelo con protección multicapa. La capa de desgaste cuenta con una capa adicional de poliuretano (PUR) que proporciona resistencia a los arañazos y facilita el mantenimiento.



Resistencia a los impactos

La superficie de vinilo multicapa en combinación con el material denso del núcleo confiere al suelo una resistencia a los impactos muy elevada y una resistencia al punzonamiento residual baja, lo cual protege al suelo de posibles daños.



Resistencia al fuego

Los suelos de vinilo Pergo tienen una resistencia natural al fuego muy elevada. Están diseñados para cumplir la normativa europea de instalación en salidas de emergencia y salones de actos.



Higiénico

Con un suelo de vinilo Pergo se mejora la higiene y resulta mucho más fácil mantener un hogar limpio. La superficie sellada evita la proliferación de bacterias y reduce la necesidad de utilizar limpiadores químicos.



Resistencia a la humedad

Nuestro sistema de resistencia a la humedad es el resultado de la combinación de las propiedades del núcleo con una sólida unión en clic. Gracias a ello, los suelos de vinilo Pergo presentan algunas de las mejores propiedades de resistencia a la humedad del mercado.



Fácil mantenimiento

Los suelos de vinilo Pergo con su capa de PUR son resistentes a la suciedad, por lo que necesitan menos mantenimiento y le facilitan la limpieza. Además, el sólido diseño de las uniones en clic impide que la suciedad penetre en las juntas.

Las imágenes de los productos pueden variar respecto al producto real. La disponibilidad de los productos o los propios productos se pueden modificar en cualquier momento sin previo aviso. Contenido©2013 por UNILIN bvba, división de suelos. Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este catálogo sin el consentimiento previo por escrito del editor.



pergo.com

PERGO[®]